


Create Seating

SITTMODULER

Create Seating är ett multifunktionellt och modulbaserat sittmöbelssystem som lätt sätts samman efter hur just du vill jobba. Med sin höga designgrad blir modulerna i Create Seating lika mycket imageskapande som praktiska.




MODELL	Soffa och förvaring	
TILLVAL	– El- och kabelhantering	
KONSTRUKTION	Trästomme av plywood och elastiska band med stoppning av kallskum, tygbeklätt. Ben av pulverlackerade stålrör 30x15mm stålrör, golvskydd i plast. Förvaringsmoduler i 12 mm lackerad MDF. Dörrar och lådfronter i lack eller fanér, 12 mm mdf. Ställfötter/kopplingsbeslag i plast och stål. Tygklädda baksidor av 12 mm mdf och kallskum, överklädda med tyg. Dörr- och ledbeslag av stål.	
DIMENSIONER	Höjd: 875 mm Djup: 570 mm	Bredd: 570/1140/1710 mm Sithöjd: 450 mm
VIKT	4 - 12 kg	
TESTAD	EN 16139, EN 1728, EN 1022	
GARANTI	5 år	

Create Seating

FÖRVARINGSMODULER, METALL

Create Seating är ett multifunktionellt och modulerat sittmöbelssystem som lätt sätts samman efter hur just du vill jobba. Med sin höga designgrad blir modulerna i Create Seating lika mycket imageskapande som praktiska.




MODELL	Soffa och förvaring
TILLVAL	– El- och kabelhantering
KONSTRUKTION	Trästomme av plywood och elastiska band med stoppning av kallskum, tygbeklätt. Ben av pulverlackerade stålrör 30x15mm stålrör, golvskydd i plast. Förvaringsmoduler i 12 mm lackerad MDF. Dörrar och lådfronter i lack eller fanér, 12 mm mdf. Ställfötter/kopplingsbeslag i plast och stål. Tygklädda baksidor av 12 mm mdf och kallskum, överklädda med tyg. Dörr- och ledbeslag av stål.
DIMENSIONER	Höjd: 380 mm Bredd: 380/570 mm Djup: 380 mm
VIKT	5 - 6 kg
TESTAD	EN 16139, EN 1728, EN 1022
GARANTI	5 år

Create Seating

FÖRVARINGSMODULER, MDF/TRÄ

Create Seating är ett multifunktionellt och modulbaserat sittmöbelssystem som lätt sätts samman efter hur just du vill jobba. Med sin höga designgrad blir modulerna i Create Seating lika mycket imageskapande som praktiska.



MODELL	Soffa och förvaring
TILLVAL	– El- och kabelhantering
KONSTRUKTION	Trästomme av plywood och elastiska band med stoppning av kallskum, tygbeklätt. Ben av pulverlackerade stålrör 30x15mm stålrör, golvskydd i plast. Förvaringsmoduler i 12 mm lackerad MDF. Dörrar och lådfronter i lack eller fanér, 12 mm mdf. Ställfötter/kopplingsbeslag i plast och stål. Tygklädda baksidor av 12 mm mdf och kallskum, överklädda med tyg. Dörr- och ledbeslag av stål.
DIMENSIONER	Höjd: 380 mm Bredd: 570 mm Djup: 380 mm
VIKT	6 - 18 kg
TESTAD	EN 16139, EN 1728, EN 1022
GARANTI	5 år