



EFG013103

EFG Woods

Woods er en eksklusiv konferanse- og møteromsstol med et klassisk utseende og god sittekomfort. Woods er designet av den norske designeren Steinar Hindenes. Stolen finnes i flere varianter, med ulike armlener og understell.

Produktfakta

- Helkledd med HR-stopping.
- Redusert bruk av lim i produktet
- Med sømmer som et alternativ på møtestolene
- To rygg høyder: høy og medium.
- Stativ, fotkryss og armlener leveres i sort (52), hvit (Z4) eller polert aluminium (95).
- 4-bens stativ leveres i sølv (62), sort (52), hvit (Z4) eller krom (90).
- Tilgjengelig med armlener i flattstål, rundt stål eller uten armlener. Armlener i flattstål kan kles i stoff eller skinn.
- Fotkryss med 5 hjul, Ø 50 mm eller 4-bens stativ.
- Sort fotkryss leveres med sorte hjul. Hvite fotkryss og fotkryss i polert aluminium leveres med hjul i polert aluminium
- Justerbar i høyden og har låsbar vipp.
- Tillegg: CMHR-skum.
- Tillegg: Swingback-funksjon samt glidere, bare til EFG Woods i kromutførelse. Ny sitte høyde med Swingback og glidere: 426-495mm.
- Garanti: 5 år mot material- og produksjonsfeil.
- Oppfyller aksepterte industristandarder for miljømerking. Mindre avvik kan forekomme.
- Utviklet i henhold til Svanens kriterier.
- Testet i henhold til EN 16139 nivå 1, EN 1728 og EN 1022.

Målopplysninger

Art.nr.	Totalhøyde	Sittehøyde	Totalhøyde armlener	Totalbredde	Totaldybde	Vekt
						
WOODSH10	1100-1205	400-495	-	460	590	18,2
WOODSH10S	1100-1205	400-495	-	460	590	-
WOODSH11	1100-1205	400-495	635-740	500	590	19,2
WOODSH12	1100-1205	400-495	635-740	535	590	19,2
WOODSH12S	1100-1205	400-495	635-740	500	590	-
WOODSH14	1100-1205	400-495	645-750	535	590	19,2
WOODSH14S	1100-1205	400-495	635-740	500	590	-
WOODSH15	1100-1205	400-495	645-750	535	590	19,2
WOODSH15S	1100-1205	400-495	635-740	500	590	-
WOODSM10	920-1025	400-495	-	460	570	15,2
WOODSM10S	920-1095	400-495	-	460	570	-
WOODSM11	920-1025	400-495	635-740	500	570	16,2
WOODSM11S	920-1025	400-495	-	460	570	-
WOODSM12	920-1025	400-495	635-740	535	570	16,2
WOODSM12S	920-1025	400-495	-	460	570	-
WOODSM14	920-1025	400-495	645-750	535	570	16,2
WOODSM14S	920-1025	400-495	-	460	570	-
WOODSM15	920-1025	400-495	645-750	535	570	16,2
WOODSM15S	920-1025	400-495	-	460	570	-

EFG012983



EFG012980



EFG013097



EFG012973



EFG012984



EFG012978

