


Bow

STOL MED METALLBEN

Bow – en mötesstol som kombinerar skandinavisk stil med komfort och hållbarhet. Bow har en separerbar design och är konstruerad med fjädrande stål som ger ett behagligt svikt i ryggen och ett mer aktivt sittande, vilket också gör Bow bekväm att sitta i under längre stunder.

Bow har stativ i metall med eller utan armstöd. Helklädd sits, helklädd rygg eller rygg i trä.

Rygg i trä, klädd sits



MODELL

Stol med metallben

VARIANTER

- Utan armstöd
- Trärygg
- Med armstöd
- Helklädd rygg

TILLVAL

- Fotavslutning för hårda golv
- Kopplingsbeslag
- Stolsvagn
- RAL Classic

DETALJER

– Bow har fjäderstål mellan sits och rygg för svikt och komfort. Stolen är demonterbar för att möjliggöra renovering och återvinning. Tyget är inte limmat, vilket gör att det kan separeras vid återvinning. Demonterbarheten gör att det går att bygga om stol till en karmstol eller vice versa. Armstödsplattorna är tillverkade av wood-fibre som är en blandning av trä och PP-plast, för att minska åtgången av icke förnybara resurser. Bow är stapelbar med max 8 helklädda eller max 10 stolar med trärygg. På EFGs stolsvagn kan staplas max 8 Bow. Stolarna är sammankopplingsbara med kopplingsbeslag (tillbehör). Stol med armstöd är upphängningsbar på bord.

KONSTRUKTION

Detalj i fjäderstål mellan sits och rygg. Stativet är gjort i Ø19 stål rör nertill och Ø16 mm stål rör ovan sitsen. Sitsen har kärna av laminerat trä, klätt med skum och tyg. Ryggen är antingen i laminerat trä alternativt en kärna av laminerat trä som sedan är klädd med skum och tyg. Armstöden är i wood-fibre; 40% trä, 60% PP-plast.

DIMENSIONER	Bredd: 500 mm	Djup: 560 mm
	Sitthöjd: 480 mm	Sittdjup: 440 mm
VIKT	6.0 kg	
TESTAD	EN 16139:2013 Furniture - Strength, durability and safety - Requirements for non-domestic seating. Test level 1	
GARANTI	5 år	


Bow

STOL MED METALLBEN

Bow – en mötesstol som kombinerar skandinavisk stil med komfort och hållbarhet. Bow har en separerbar design och är konstruerad med fjädrande stål som ger ett behagligt svikt i ryggen och ett mer aktivt sittande, vilket också gör Bow bekväm att sitta i under längre stunder.

Bow har stativ i metall med eller utan armstöd. Helklädd sits, helklädd rygg eller rygg i trä.

Helklädd rygg, klädd sits



MODELL

Stol med metallben

VARIANTER

- Utan armstöd
- Med armstöd
- Trärygg
- Helklädd rygg

TILLVAL

- Fotavslutning för hårda golv
- Kopplingsbeslag
- Stolsvagn
- RAL Classic

DETALJER

– Bow har fjäderstål mellan sits och rygg för svikt och komfort. Stolen är demonterbar för att möjliggöra renovering och återvinning. Tyget är inte limmat, vilket gör att det kan separeras vid återvinning. Demonterbarheten gör att det går att bygga om stol till en karmstol eller vice versa. Armstödsplattorna är tillverkade av wood-fibre som är en blandning av trä och PP-plast, för att minska åtgången av icke förnybara resurser. Bow är stapelbar med max 8 helklädda eller max 10 stolar med trärygg. På EFGs stolsvagn kan staplas max 8 Bow. Stolarna är sammankopplingsbara med kopplingsbeslag (tillbehör). Stol med armstöd är upphängningsbar på bord.

KONSTRUKTION

Detalj i fjäderstål mellan sits och rygg. Stativet är gjort i Ø19 stål rör nertill och Ø16 mm stål rör ovan sitsen. Sitsen har kärna av laminerat trä, klätt med skum och tyg. Ryggen är antingen i laminerat trä alternativt en kärna av laminerat trä som sedan är klädd med skum och tyg. Armstöden är i wood-fibre; 40% trä, 60% PP-plast.

DIMENSIONER	Höjd: 840 mm	Bredd: 500 mm
	Djup: 560 mm	Sitthöjd: 480 mm
	Sittdjup: 430 mm	
VIKT	6.0 kg	
TESTAD	EN 16139:2013 Furniture - Strength, durability and safety - Requirements for non-domestic seating. Test level 1	
GARANTI	5 år	


Bow

STOL MED METALLBEN, ARMSTÖD

Bow – en mötesstol som kombinerar skandinavisk stil med komfort och hållbarhet. Bow har en separerbar design och är konstruerad med fjädrande stål som ger ett behagligt svikt i ryggen och ett mer aktivt sittande, vilket också gör Bow bekväm att sitta i under längre stunder.

Bow har stativ i metall med eller utan armstöd. Helklädd sits, helklädd rygg eller rygg i trä.

Rygg i trä, klädd sits



MODELL	Stol med metallben	
VARIANTER	– Utan armstöd – Trärygg	– Med armstöd – Helklädd rygg
TILLVAL	– Fotavslutning för hårda golv – Kopplingsbeslag – Stolsvagn – RAL Classic	
DETALJER	– Bow har fjäderstål mellan sits och rygg för svikt och komfort. Stolen är demonterbar för att möjliggöra renovering och återvinning. Tyget är inte limmat, vilket gör att det kan separeras vid återvinning. Demonterbarheten gör att det går att bygga om stol till en karmstol eller vice versa. Armstödsplattorna är tillverkade av wood-fibre som är en blandning av trä och PP-plast, för att minska åtgången av icke förnybara resurser. Bow är stapelbar med max 8 helklädda eller max 10 stolar med trärygg. På EFGs stolsvagn kan staplas max 8 Bow. Stolarna är sammankopplingsbara med kopplingsbeslag (tillbehör). Stol med armstöd är upphängningsbar på bord.	
KONSTRUKTION	Detalj i fjäderstål mellan sits och rygg. Stativet är gjort i Ø19 stål rör nertill och Ø16 mm stål rör ovan sitsen. Sitsen har kärna av laminerat trä, klätt med skum och tyg. Ryggen är antingen i laminerat trä alternativt en kärna av laminerat trä som sedan är klädd med skum och tyg. Armstöden är i wood-fibre; 40% trä, 60% PP-plast.	

DIMENSIONER	Höjd: 830 mm	Bredd: 570 mm
	Djup: 560 mm	Sitthöjd: 480 mm
	Sittdjup: 440 mm	
VIKT	6.4 kg	
TESTAD	EN 16139:2013 Furniture - Strength, durability and safety - Requirements for non-domestic seating. Test level 1	
GARANTI	5 år	


Bow

STOL MED METALLBEN, ARMSTÖD

Bow – en mötesstol som kombinerar skandinavisk stil med komfort och hållbarhet. Bow har en separerbar design och är konstruerad med fjädrande stål som ger ett behagligt svikt i ryggen och ett mer aktivt sittande, vilket också gör Bow bekväm att sitta i under längre stunder.

Bow har stativ i metall med eller utan armstöd. Helklädd sits, helklädd rygg eller rygg i trä.

Helklädd rygg, klädd sits



MODELL	Stol med metallben	
VARIANTER	– Utan armstöd – Trärygg	– Med armstöd – Helklädd rygg
TILLVAL	– Fotavslutning för hårda golv – Kopplingsbeslag – Stolsvagn – RAL Classic	
DETALJER	– Bow har fjäderstål mellan sits och rygg för svikt och komfort. Stolen är demonterbar för att möjliggöra renovering och återvinning. Tyget är inte limmat, vilket gör att det kan separeras vid återvinning. Demonterbarheten gör att det går att bygga om stol till en karmstol eller vice versa. Armstödsplattorna är tillverkade av wood-fibre som är en blandning av trä och PP-plast, för att minska åtgången av icke förnybara resurser. Bow är stapelbar med max 8 helklädda eller max 10 stolar med trärygg. På EFGs stolsvagn kan staplas max 8 Bow. Stolarna är sammankopplingsbara med kopplingsbeslag (tillbehör). Stol med armstöd är upphängningsbar på bord.	
KONSTRUKTION	Detalj i fjäderstål mellan sits och rygg. Stativet är gjort i Ø19 stål rör nertill och Ø16 mm stål rör ovan sitsen. Sitsen har kärna av laminerat trä, klätt med skum och tyg. Ryggen är antingen i laminerat trä alternativt en kärna av laminerat trä som sedan är klädd med skum och tyg. Armstöden är i wood-fibre; 40% trä, 60% PP-plast.	


DIMENSIONER	Höjd: 840 mm	Bredd: 570 mm
	Djup: 560 mm	Sitthöjd: 480 mm
	Sittdjup: 430 mm	
VIKT	6.4 kg	
TESTAD	EN 16139:2013 Furniture - Strength, durability and safety - Requirements for non-domestic seating. Test level 1	
GARANTI	5 år	

Bow

STOL MED METALLBEN

Bow – en mötesstol som kombinerar skandinavisk stil med komfort och hållbarhet. Bow har en separerbar design och är konstruerad med fjädrande stål som ger ett behagligt svikt i ryggen och ett mer aktivt sittande, vilket också gör Bow bekväm att sitta i under längre stunder.

Bow har stativ i metall med eller utan armstöd. Helklädd sits, helklädd rygg eller rygg i trä.



MODELL

Stol med metallben

VARIANTER

- Utan armstöd
- Trärygg
- Med armstöd
- Helklädd rygg

TILLVAL

- Fotavslutning för hårda golv
- Kopplingsbeslag
- Stolsvagn
- RAL Classic

DETALJER

– Bow har fjäderstål mellan sits och rygg för svikt och komfort. Stolen är demonterbar för att möjliggöra renovering och återvinning. Tyget är inte limmat, vilket gör att det kan separeras vid återvinning. Demonterbarheten gör att det går att bygga om stol till en karmstol eller vice versa. Armstödsplattorna är tillverkade av wood-fibre som är en blandning av trä och PP-plast, för att minska åtgången av icke förnybara resurser. Bow är stapelbar med max 8 helklädda eller max 10 stolar med trärygg. På EFGs stolsvagn kan staplas max 8 Bow. Stolarna är sammankopplingsbara med kopplingsbeslag (tillbehör). Stol med armstöd är upphängningsbar på bord.

KONSTRUKTION

Detalj i fjäderstål mellan sits och rygg. Stativet är gjort i Ø19 stålör nertill och Ø16 mm stålör ovan sitsen. Sitsen har kärna av laminerat trä, klätt med skum och tyg. Ryggen är antingen i laminerat trä alternativt en kärna av laminerat trä som sedan är klädd med skum och tyg. Armstöden är i wood-fibre; 40% trä, 60% PP-plast.


DIMENSIONER	Bredd: 500 mm	Djup: 560 mm
	Sitthöjd: 480 mm	Sittdjup: 440 mm
VIKT	6.0 kg	
TESTAD	EN 16139:2013 Furniture - Strength, durability and safety - Requirements for non-domestic seating. Test level 1	
GARANTI	5 år	

Bow

STOL MED METALLBEN, ARMSTÖD

Bow – en mötesstol som kombinerar skandinavisk stil med komfort och hållbarhet. Bow har en separerbar design och är konstruerad med fjädrande stål som ger ett behagligt svikt i ryggen och ett mer aktivt sittande, vilket också gör Bow bekväm att sitta i under längre stunder.

Bow har stativ i metall med eller utan armstöd. Helklädd sits, helklädd rygg eller rygg i trä.



MODELL

Stol med metallben

VARIANTER

- Utan armstöd
- Med armstöd
- Trärygg
- Helklädd rygg

TILLVAL

- Fotavslutning för hårda golv
- Kopplingsbeslag
- Stolsvagn
- RAL Classic

DETALJER

– Bow har fjäderstål mellan sits och rygg för svikt och komfort. Stolen är demonterbar för att möjliggöra renovering och återvinning. Tyget är inte limmat, vilket gör att det kan separeras vid återvinning. Demonterbarheten gör att det går att bygga om stol till en karmstol eller vice versa. Armstödsplattorna är tillverkade av wood-fibre som är en blandning av trä och PP-plast, för att minska åtgången av icke förnybara resurser. Bow är stapelbar med max 8 helklädda eller max 10 stolar med trärygg. På EFGs stolsvagn kan staplas max 8 Bow. Stolarna är sammankopplingsbara med kopplingsbeslag (tillbehör). Stol med armstöd är upphängningsbar på bord.

KONSTRUKTION

Detalj i fjäderstål mellan sits och rygg. Stativet är gjort i Ø19 stålör nertill och Ø16 mm stålör ovan sitsen. Sitsen har kärna av laminerat trä, klätt med skum och tyg. Ryggen är antingen i laminerat trä alternativt en kärna av laminerat trä som sedan är klädd med skum och tyg. Armstöden är i wood-fibre; 40% trä, 60% PP-plast.

DIMENSIONER	Höjd: 830 mm	Bredd: 570 mm
	Djup: 560 mm	Sitthöjd: 480 mm
	Sittdjup: 440 mm	
VIKT	6.4 kg	
TESTAD	EN 16139:2013 Furniture - Strength, durability and safety - Requirements for non-domestic seating. Test level 1	
GARANTI	5 år	