


Izi Effect

STATIV, MANUELL HÖJDJUSTERING

Izi Effect är en serie arbets- och konferensbord med manuell höjdjustering. Bordet har metallstativ med rektangulära ben och T-fot.




MODELL	Stativ, manuell höjdjustering
VARIANTER	– För rektangulära skivor – För hörnskivor – För bordskombinationer
TILLVAL	– El- och kabelhantering – Tillbehör till bordsskärm – Bordsskärm – Ståmatta
KONSTRUKTION	Manuellt justerbart underrede med rektangulära ben av stålprofil och T-fot av stålplåt med ställfötter av plast och metall. Höjdjustering 610-900mm. Steglöst justerbara sarger av pulverlackerad stålplåt kan regleras 1050-1930, passar bordsskivor 1200-2000mm i längd.
DIMENSIONER	Höjd: 610-900 mm Längd: 800 - 2200 mm Bredd: 500 - 1000 mm
TESTAD	EN 15372:2016, EN 1730:2012.
GARANTI	5 år

Izi Effect

STATIV, MANUELL HÖJDJUSTERING, 3 BEN

Izi Effect är en serie arbets- och konferensbord med manuell höjdjustering. Bordet har metallstativ med rektangulära ben och T-fot.



MODELL	Stativ, manuell höjdjustering
VARIANTER	– För rektangulära skivor – För hörnskivor – För bordskombinationer
TILLVAL	– El- och kabelhantering – Tillbehör till bordsskärm – Bordsskärm – Ståmatta
KONSTRUKTION	Manuellt justerbart underrede med rektangulära ben av stålprofil och T-fot av stålplåt med ställfötter av plast och metall. Höjdjustering 610-900mm. Steglöst justerbara sarger av pulverlackerad stålplåt kan regleras 1050-1930, passar bordsskivor 1200-2000mm i längd.
DIMENSIONER	Höjd: 610-900 mm Längd: 1440 - 2100 mm Bredd: 1200 - 2000 mm
TESTAD	EN 15372:2016, EN 1730:2012.
GARANTI	5 år

Izi Effect

STATIV, MANUELL HÖJDJUSTERING

Izi Effect är en serie arbets- och konferensbord med manuell höjjustering. Bordet har metallstativ med rektangulära ben och T-fot

Höjden justeras steglöst i intervallet 610-900 mm, höjdangivelsen inkluderar skiva 22 mm.

617301: 2-bensstativ för rektangulära skivor, steglöst ställbara sarger som kan regleras i intervallet 1050-1915 mm. Passar skivor bredd 730-1000 mm, längd 1200-2200 mm

617304R: 2-bensstativ, för hörnbordsskivor höger; 1 st 700 fot, 1 st 900 fot, 1 konsol 500 mm och 1 konsol 800 mm. Passar skivor bredd 1000/700-1200/900 mm, längd 1200-2200 mm

617304L: 2-bensstativ, för hörnbordsskivor vänster; 1 st 700 fot, 1 st 900 fot, 1 konsol 500 mm och 1 konsol 800 mm. Passar skivor bredd 1000/700-1200/900 mm, längd 1200-2200 mm

617312: Stativ för koppling till fristående bord, steglöst ställbara sarger som kan regleras i intervallet 1050-1915 mm. För bordsskivor med bredd 500-729 mm, längd 1600-2600 mm (inkl. bredden på det fristående bordet). 1 st fot 500 mm. Kan monteras i vinkeluppställning 90 grader.

617415: 2-bensstativ, för rektangulära skivor, passar bordsskivor med bredd 500-700 mm, längd 800-1000 mm. 2 st Fot 500 mm, 2 st konsol 350 mm. Fästs med vinkelbeslag.

617416: 2-bensstativ, för rektangulära skivor, passar bordsskivor med bredd 730-900 mm, längd 800-1000 mm. 2 st Fot 700 mm, 2 st konsol 500 mm. Fästs med vinkelbeslag.

617317: 2-bensstativ, för rektangulära skivor, passar bordsskivor med bredd 500-729 mm, längd 1200-2200 mm. 2 st Fot 500 mm, 2 st konsol 350 mm

MODELL	Stativ, manuell höjjustering
VARIANTER	– För rektangulära skivor – För hörnskivor – För bordskombinationer
TILLVAL	– El- och kabelhantering – Tillbehör till bordsskärm – Bordsskärm – Ståmatta
TESTAD	EN 15372:2016, EN 1730:2012.
GARANTI	5 år