


HideTech

BORD MED METALLBEN

HideTech är en bordsfamilj utvecklad för den moderna arbetsplatsen där allt större del av arbetet sker i form av möten. Hidetech är tillgänglig med teknologi gömd inuti bordet som enkelt nås från bordsytan via nästa generations kabelhantering.

Bord med metallstativ, med eller utan integrerad kabellucka.



MODELL	Bord
VARIANTER	– Slät skiva – Kabellucka
TILLVAL	– El- och kabelhantering – Kabellucka – RAL Classic
DETALJER	– Bordsfamiljen innehåller allt från enplelarbord med kryssfot till långa konferensbord med kopplade skivor.
KONSTRUKTION	Bordsskiva med fasad kant har 22 mm kärna av MDF. Bordsskiva med rak kant har 22 mm kärna i träfibermaterial. Ytbeläggning 0,2-2 mm beroende på materialval. Borden finns med släta skivor eller med integrerade kabellock. De släta skivorna kan utrustas med infällda eluttag. Borden har en 200 mm bred och 140 mm djup kabelbox i anpassade längder med kabellock med magnetisk låsning. I boxen finns möjlighet till uttag för olika former av uppkopplingar. Kablar dras genom benet på stativet. Undersidan av bordet täcks av återvunnen polyesterfiberduk som förhindrar resonans från bordsskiva och golv (gäller ej bord med pellarstativ).
DIMENSIONER	Höjd: 720 mm Längd: 1400 - 2800 mm Bredd: 900 - 1200 mm
TESTAD	Testad enl. EN 15372:2016 nivå 2, EN 1730:2012.

GARANTI


5 år

HideTech

BORD MED METALLBEN

HideTech är en bordsfamilj utvecklad för den moderna arbetsplatsen där allt större del av arbetet sker i form av möten. Hidetech är tillgänglig med teknologi gömd inuti bordet som enkelt nås från bordsytan via nästa generations kabelhantering.

Bord med metallstativ, med eller utan integrerad kabellucka.



MODELL	Bord
VARIANTER	– Slät skiva – Kabellucka
TILLVAL	– El- och kabelhantering – Kabellucka – RAL Classic
DETALJER	– Bordsfamiljen innehåller allt från enplelarbord med kryssfot till långa konferensbord med kopplade skivor.
KONSTRUKTION	Bordsskiva med fasad kant har 22 mm kärna av MDF. Bordsskiva med rak kant har 22 mm kärna i träfibermaterial. Ytbeläggning 0,2-2 mm beroende på materialval. Borden finns med släta skivor eller med integrerade kabellock. De släta skivorna kan utrustas med infällda eluttag. Borden har en 200 mm bred och 140 mm djup kabelbox i anpassade längder med kabellock med magnetisk låsning. I boxen finns möjlighet till uttag för olika former av uppkopplingar. Kablar dras genom benet på stativet. Undersidan av bordet täcks av återvunnen polyesterfiberduk som förhindrar resonans från bordsskiva och golv (gäller ej bord med pellarstativ).
DIMENSIONER	Höjd: 720 mm Längd: 3600 - 4600 mm Bredd: 900 - 1200 mm
TESTAD	Testad enl. EN 15372:2016 nivå 2, EN 1730:2012.

GARANTI


5 år

HideTech

BORD MED METALLBEN

HideTech är en bordsfamilj utvecklad för den moderna arbetsplatsen där allt större del av arbetet sker i form av möten. Hidetech är tillgänglig med teknologi gömd inuti bordet som enkelt nås från bordsytan via nästa generations kabelhantering.

Bord med metallstativ, med eller utan integrerad kabellucka.



MODELL

Bord

VARIANTER

- Slät skiva
- Kabellucka

TILLVAL

- El- och kabelhantering
- Kabellucka
- RAL Classic

DETALJER

- Bordsfamiljen innehåller allt från enplelarbord med kryssfot till långa konferensbord med kopplade skivor.

KONSTRUKTION

Bordsskiva med fasad kant har 22 mm kärna av MDF. Bordsskiva med rak kant har 22 mm kärna i träfibermaterial. Ytbeläggning 0,2-2 mm beroende på materialval. Borden finns med släta skivor eller med integrerade kabellock. De släta skivorna kan utrustas med infällda eluttag. Borden har en 200 mm bred och 140 mm djup kabelbox i anpassade längder med kabellock med magnetisk låsning. I boxen finns möjlighet till uttag för olika former av uppkopplingar. Kablar dras genom benet på stativet. Undersidan av bordet täcks av återvunnen polyesterfiberduk som förhindrar resonans från bordsskiva och golv (gäller ej bord med pellarstativ).

DIMENSIONER

Höjd: 720 mm
Längd: 5400 mm
Bredd: 1200 mm

TESTAD

Testad enl. EN 15372:2016 nivå 2, EN 1730:2012.

GARANTI

5 år
