



EFG009571

EFG Room

EFG Room er et skærmvægssystem, som bygger rum i rummet. Du kan selv vælge, hvor afskærmet rummet skal være. Også når det gælder akustik. EFG Room findes i to tykkelser: 45 og 80 mm. Sidstnævnte er med AA-klassificeret for lydabsorbering og lyddæmpning. Fyldet, som består af genanvendte polyesterfibre og tekstiler, presses sammen med skærmens stofbeklædning.

Produktfakta

- Skærmene findes i to tykkelser (45 og 80 mm), 3 bredder (840, 940 og 1240 mm) og 3 højder (1200, 1575 og 1950 mm).
- Skærmene er lavet i genanvendte, lydabsorberende polyesterfibre og tekstiler, beklædt med Palermo, Cara eller Event Screen.
- Lysegrå metaldetaljer.
- Skærmene kan bygges i 90 grader, T- og X-kobling.
- Fristående skærm kan udrustes med hjul.
- Ens koblingslister gør, at det er muligt at kombinere skærme i begge tykkelser.
- Til kabelhåndtering fås paneler til tilslutning af el og it fra gulv og loft. Som tilvalg fås en udvendig, vandret kabelkanal, som placeres i gulvniveau.
- Tilvalg: Glaspanel i hærdet glas til montering mellem skærme, top i hærdet glas (kun til EFG Room 80) og pladefødder.
- Garanti: 5 år mod konstruktions-, materiale- og produktionsfejl.
- Miljømærket med Svanen
- Testet jf.: EN 1023-1:1996, EN 1023-2:2000 og EN 1023-3:2000. Lydabsorbering målt jf. NT ACOU 012 og ISO 354 samt vurderet efter ISO 11654. Lyddæmpning målt jf. ISO 10053 og vurderet efter NT ACOU 085.

Mål oplysninger

Art. nr.	Højde	Bredde	Vægt
			
H40A01	1200	-	-
H40A02	1575	-	-
H40A03	1950	-	-
H40A05	1200/	-	-
H40A06	1575/	-	-
H40A07	1950/	-	-
H40A09	1200/	-	-
H40A10	1575/	-	-
H40A11	1950/	-	-
H40A17	1200/	-	-
H40A18	1575/	-	-
H40A19	1950/	-	-
H40A23	1200	1240	9
H40A24	1575	1240	11
H40A25	1950	1240	13
H40A30	1200/	-	-
H40A31	1575/	-	-
H40A32	1950/	-	-
H40A34	1200/175	-	-
H40A35	1575/175	-	-
H40A36	1950/175	-	-
H40A38	1200/230	-	-
H40A39	1575/230	-	-
H40A40	1950/230	-	-
H40A42	400	840	-
H40A43	400	940	-
H40A44	400	1240	-
H40A54	1200/175	-	-
H40A55	1575/175	-	-
H40A56	1950/175	-	-
H40A66	1200	175	-
H40A67	1575	175	-
H40A68	1950	175	-
H40A70	1200	175	-
H40A71	1575	175	-


Art. nr.	Højde 	Bredde 	Vægt
H40A72	1950	175	-
H40A83	1200	840	-
H40A84	1575	840	8
H40A85	1950	840	10
H40A93	1200	940	7
H40A94	1575	940	9
H40A95	1950	940	11
H40B23	1200	1240	9
H40B24	1575	1240	11
H40B25	1950	1240	13
H40B34	1200/175	-	-
H40B35	1575/175	-	-
H40B36	1950/175	-	-
H40B54	1200/175	-	-
H40B55	1575/175	-	-
H40B56	1950/175	-	-
H40B66	1200	175	-
H40B67	1575	175	-
H40B68	1950	175	-
H40B70	1200	175	-
H40B71	1575	175	-
H40B72	1950	175	-
H40B83	1200	840	6
H40B84	1575	840	8
H40B85	1950	840	10
H40B93	1200	940	7
H40B94	1575	940	9
H40B95	1950	940	11

EFG009691




Skærmene fås i tre højder og kan udstyres med top af hærdet glas.

EFG009693



Skærmene findes i to tykkelser: 45 og 80 mm.

EFG009692



45- og 80-modulerne kan kombineres for optimal absorbering/økonomi.

EFG009677



Pladefod og kabelkanal.

EFG009645



Panel til el- og netværksudtag. På én eller to sider, fra loft eller gulv.