


Create Seating

SITTMODULER

Create Seating är ett multifunktionellt och modulbaserat sittmöbelssystem som lätt sätts samman efter hur just du vill jobba. Med sin höga designgrad blir modulerna i Create Seating lika mycket imageskapande som praktiska.




MODELL	Modulsoffa	
VARIANTER	– Öppen förvaring – Benställning	– Dörrar och lådor – Justerbar fot
TILLVAL	– Väggar – El- och kabelhantering – Alternativa färger – Toppskiva – Träbricka – Trälåda – Sittpuff	
DETALJER	– Möbelfaktamärkt med stativ 1140x570 mm.	
KONSTRUKTION	Trästomme av plywood och elastiska band med stoppning av kallskum, tygbeklätt. Ben av pulverlackerade stålrör 30x15mm stålrör, golvskydd i plast. Förvaringsmoduler av stålrör, fyrkantsprofil 12 x 12 mm och perforerad stålplåt 1 mm. Tygklädda baksidor/mellanväggar av 12 mm mdf och kallskum, överklädda med tyg. Underrede av stålrör, fyrkantsprofil. Ställfot/kopplingsbeslag av plast och stål.	
DIMENSIONER	Höjd: 875 mm Djup: 570 mm	Bredd: 570/1140/1710 mm Sitthöjd: 450 mm

VIKT	4 - 12 kg
TESTAD	Testad enl. EN 16139:2013 + EN 16139:2013/AC:2013 nivå 2, EN 1728:2012
GARANTI	5 år

Create Seating

FÖRVARINGSMODUL, METALL

Create Seating är ett multifunktionellt och modulerat sittmöbelssystem som lätt sätts samman efter hur just du vill jobba. Med sin höga designgrad blir modulerna i Create Seating lika mycket imageskapande som praktiska.



MODELL

Modulsoffa

VARIANTER

– Öppen förvaring
– Benställning

– Dörrar och lådor
– Justerbar fot

TILLVAL

– Väggar
– El- och kabelhantering
– Alternativa färger
– Toppskiva
– Träbricka
– Trälåda
– Sittpuff

DETALJER

– Möbelfaktamärkt med stativ 1140x570 mm.

KONSTRUKTION

Trästomme av plywood och elastiska band med stoppning av kallskum, tygbeklätt. Ben av pulverlackerade stålrör 30x15mm stålrör, golvsydd i plast. Förvaringsmoduler av stålrör, fyrkantsprofil 12 x 12 mm och perforerad stålplåt 1 mm. Tygklädda baksidor/mellanväggar av 12 mm mdf och kallskum, överklädda med tyg. Underrede av stålrör, fyrkantsprofil. Ställfot/kopplingsbeslag av plast och stål.

DIMENSIONER

Höjd: 380 mm

Bredd: 380/570 mm

Djup: 380 mm

VIKT	5 - 6 kg
TESTAD	Testad enl. EN 16139:2013 + EN 16139:2013/AC:2013 nivå 2, EN 1728:2012
GARANTI	5 år