



EFG009571

EFG Room

Seinäkejärjestelmä, jonka avulla voidaan rakentaa huone avotilaan.

Voit itse valita kuinka suojaisan tilan haluat rakentaa. Myös akustiikan osalta. EFG Room -seinäkkeitä on saatavissa kahta eri paksuutta, 45 ja 80 mm. EFG Room 80 mm täyttää äänenvaimennuksen A-luokituksen kriteerit. Pehmuste valmistetaan kierrätetystä tekstiilistä ja polyesterikuidusta, joka tiivistetään yhteen seinäkkeen kangasverhoilulla.

Tuotetiedot


- Seinäkkeitä on 2 eri paksuutta (45 och 80 mm), 3 leveyttä (840, 940 ja 1240 mm) ja 3 korkeutta (1200, 1575 ja 1950 mm).
- Seinäkkeet ovat valmistettu kierrätetystä ääntävaimentavasta polyesterikuidusta ja tekstiilistä, verhoilu Palermo-, Cara- tai Event Screen -kankaalla.
- Vaaleanharmaat metalliosat.
- Seinäkkeitä voidaan yhdistellä 90 asteen kulmassa, T- ja X-kytkennöillä.
- Yksittäinen seinäke saatavissa pyörillä.
- Eri paksuisten seinäkkeiden yhdistäminen on mahdollista.
- Erillinen seinäkemoduli sähkö- ja tietoverkkoliitännöille katto- tai lattialiitännöille. Lisävarusteena lattiatasoon seinäkkeen pintaan sijoitettava horisontaalinen johtokouru.
- Lisävarusteet: Lasimoduli (karkaistua lasia) asennettavaksi kahden seinäkkeen väliin suoraan linjaan, lasinen korotuspala (karkaistua lasia) EFG Room 80 -seinäkkeille ja tukijalka.
- Takuu: 5 vuoden rakenne-, materiaali- ja valmistusvirhetakuu.
- Tuotteelle on myönnetty Joutsenmerkki.
- Testattu standardien EN 1023-1:1996, EN 1023-2:2000 ja EN 1023-3:2000 mukaan. Äänenvaimennus mitattu asiakirjojen NT ACOU 012, ISO 10053 ja ISO 354 mukaan ja sertifioitu asiakirjojen ISO 11654 ja NT ACOU 085 mukaan.

Mittatiedot

Koodi	Korkeus	Leveys	Paino (kg)
			
H40A01	1200	-	-
H40A02	1575	-	-
H40A03	1950	-	-
H40A05	1200/	-	-
H40A06	1575/	-	-
H40A07	1950/	-	-
H40A09	1200/	-	-
H40A10	1575/	-	-
H40A11	1950/	-	-
H40A17	1200/	-	-
H40A18	1575/	-	-
H40A19	1950/	-	-
H40A23	1200	1240	9
H40A24	1575	1240	11
H40A25	1950	1240	13
H40A30	1200/	-	-
H40A31	1575/	-	-
H40A32	1950/	-	-
H40A34	1200/175	-	-
H40A35	1575/175	-	-
H40A36	1950/175	-	-
H40A38	1200/230	-	-
H40A39	1575/230	-	-
H40A40	1950/230	-	-
H40A42	400	840	-
H40A43	400	940	-
H40A44	400	1240	-
H40A54	1200/175	-	-
H40A55	1575/175	-	-
H40A56	1950/175	-	-
H40A83	1200	840	-
H40A84	1575	840	8


Koodi	Korkeus 	Leveys 	Paino (kg)
H40A85	1950	840	10
H40A93	1200	940	7
H40A94	1575	940	9
H40A95	1950	940	11
H40B23	1200	1240	9
H40B24	1575	1240	11
H40B25	1950	1240	13
H40B34	1200/175	-	-
H40B35	1575/175	-	-
H40B36	1950/175	-	-
H40B54	1200/175	-	-
H40B55	1575/175	-	-
H40B56	1950/175	-	-
H40B83	1200	840	6
H40B84	1575	840	8
H40B85	1950	840	10
H40B93	1200	940	7
H40B94	1575	940	9
H40B95	1950	940	11

EFG009691



Seinäkkeitä on saatavissa kolmea eri korkeutta ja lisäksi lasinen korotuspala karkaistua lasia.

EFG009693



Seinäkkeitä on kahta paksuutta 45 ja 80 mm.

EFG009692



45- ja 80 mm moduleita voidaan yhdistellä keskenään.

EFG009677



Tukijalka ja johtokouru.

EFG009645



Erillinen seinäke sähkö- ja tietoverkkoliitännöille katosta tai lattiasta.