


Pulse

REKTANGULÄRA DÖRRAR, LÅDOR

Pulse är en modern förvaringsserie med rena linjer, distinkta hörn och ett stort urval av material och färger att tillgå. Den är flexibel och funktionell, modulär, anpassningsbar och kan konfigureras till att passa både för förvaring direkt vid den personliga arbetsplatsen eller som gemensam förvaring i kontorslandskap.

Modulär konstruktion. Öppen förvaring, alternativt med olika kombinationer av dörrar och lådor. Moduler 1A4, 1,5 A4.



MODELL	Förvaring	
VARIANTER	– Öppen förvaringshylla – Lådor – Hög benställning – Sockel	– Dörrar – Låg benställning – Hjul
TILLVAL	– Bygelhandtag – Nyckellås – Kodlås – RFID-lås – Knopp – Tillbehör för arkivering – RAL Classic	
DETALJER	– Förvaringar kan beställas med ben i metall i två höjder, sockel eller hjul. Lås med nyckel är standard, kan även fås med kodlås eller RFID-lås. Olika alternativ finns för handtag och knoppar.	
KONSTRUKTION	Stomme med topp av 22 mm träfiberskiva, sidor, fronter samt botten av 16 mm träfiberskiva, rygg av 8 mm träfiberskiva. Ytbeläggning av fanér eller laminat tjocklek 0,2-2 mm beroende på materialval. Knopp eller bygelhandtag av stål samt lås av stål alt. en kombination plast och stål beroende på variant. Sockel i plast, alt. i laminat med stomme av 16 mm träfiberskiva. Benställning av 12x12 mm stålrör, alt. hjulram av stål med hjul diameter 60 mm. Lådstomme av stålplåt.	

DIMENSIONER	Höjd: 746/1098/1450 mm Bredd: 800/1191 mm Djup: 400 mm
-------------	--

VIKT	30 - 90 kg
------	------------

TESTAD	EN 16121 - EN 16122
--------	---------------------


GARANTI	5 år
---------	------

Pulse

REKTANGULÄRA DÖRRAR

Pulse är en modern förvaringsserie med rena linjer, distinkta hörn och ett stort urval av material och färger att tillgå. Den är flexibel och funktionell, modulär, anpassningsbar och kan konfigureras till att passa både för förvaring direkt vid den personliga arbetsplatsen eller som gemensam förvaring i kontorslandskap.

Modulär konstruktion. Öppen förvaring, alternativt med olika kombinationer av dörrar och lådor. Moduler 1A4, 1,5 A4.



MODELL	Förvaring	
VARIANTER	– Öppen förvaringshylla – Lådor – Hög benställning – Sockel	– Dörrar – Låg benställning – Hjul
TILLVAL	– Bygelhandtag – Nyckellås – Kodlås – RFID-lås – Knopp – Tillbehör för arkivering – RAL Classic	
DETALJER	– Förvaringar kan beställas med ben i metall i två höjder, sockel eller hjul. Lås med nyckel är standard, kan även fås med kodlås eller RFID-lås. Olika alternativ finns för handtag och knoppar.	
KONSTRUKTION	Stomme med topp av 22 mm träfiberskiva, sidor, fronter samt botten av 16 mm träfiberskiva, rygg av 8 mm träfiberskiva. Ytbeläggning av fanér eller laminat tjocklek 0,2-2 mm beroende på materialval. Knopp eller bygelhandtag av stål samt lås av stål alt. en kombination plast och stål beroende på variant. Sockel i plast, alt. i laminat med stomme av 16 mm träfiberskiva. Benställning av 12x12 mm stålrör, alt. hjulram av stål med hjul diameter 60 mm. Lådstomme av stålplåt.	

DIMENSIONER	Höjd: 746/1098/1450 mm Bredd: 800/1191 mm Djup: 400 mm
-------------	--

VIKT	30 - 90 kg
------	------------

TESTAD	EN 16121 - EN 16122
--------	---------------------


GARANTI	5 år
---------	------

Pulse

REKTANGULÄRA DÖRRAR

Pulse är en modern förvaringsserie med rena linjer, distinkta hörn och ett stort urval av material och färger att tillgå. Den är flexibel och funktionell, modulär, anpassningsbar och kan konfigureras till att passa både för förvaring direkt vid den personliga arbetsplatsen eller som gemensam förvaring i kontorslandskap.

Modulär konstruktion. Öppen förvaring, alternativt med olika kombinationer av dörrar och lådor. Moduler 1A4, 1,5 A4.



MODELL

Förvaring

VARIANTER

- Öppen förvaringshylla
- Lådor
- Hög benställning
- Sockel
- Dörrar
- Låg benställning
- Hjul

TILLVAL

- Bygelhandtag
- Nyckellås
- Kodlås
- RFID-lås
- Knopp
- Tillbehör för arkivering
- RAL Classic

DETALJER

– Förvaringar kan beställas med ben i metall i två höjder, sockel eller hjul. Lås med nyckel är standard, kan även fås med kodlås eller RFID-lås. Olika alternativ finns för handtag och knoppar.

KONSTRUKTION

Stomme med topp av 22 mm träfiberskiva, sidor, fronter samt botten av 16 mm träfiberskiva, rygg av 8 mm träfiberskiva. Ytbeläggning av fanér eller laminat tjocklek 0,2-2 mm beroende på materialval. Knopp eller bygelhandtag av stål samt lås av stål alt. en kombination plast och stål beroende på variant. Sockel i plast, alt. i laminat med stomme av 16 mm träfiberskiva. Benställning av 12x12 mm stålrör, alt. hjulram av stål med hjul diameter 60 mm. Lådstomme av stålplåt.

DIMENSIONER	Höjd: 746/1098 mm Bredd: 800/1191/1582 mm Djup: 400 mm
-------------	--

VIKT	30 - 90 kg
------	------------

TESTAD	EN 16121 - EN 16122
--------	---------------------

GARANTI	5 år
---------	------

Pulse

REKTANGULÄRA DÖRRAR

Pulse är en modern förvaringsserie med rena linjer, distinkta hörn och ett stort urval av material och färger att tillgå. Den är flexibel och funktionell, modulär, anpassningsbar och kan konfigureras till att passa både för förvaring direkt vid den personliga arbetsplatsen eller som gemensam förvaring i kontorslandskap.

Modulär konstruktion. Öppen förvaring, alternativt med olika kombinationer av dörrar och lådor. Moduler 1A4, 1,5 A4.

MODELL	Förvaring
VARIANTER	– Öppen förvaringshylla – Lådor – Hög benställning – Sockel – Dörrar – Låg benställning – Hjul
TILLVAL	– Bygelhandtag – Nyckellås – Kodlås – RFID-lås – Knopp – Tillbehör för arkivering – RAL Classic
DETALJER	– Förvaringar kan beställas med ben i metall i två höjder, sockel eller hjul. Lås med nyckel är standard, kan även fås med kodlås eller RFID-lås. Olika alternativ finns för handtag och knoppar.
KONSTRUKTION	Stomme med topp av 22 mm träfiberskiva, sidor, fronter samt botten av 16 mm träfiberskiva, rygg av 8 mm träfiberskiva. Ytbeläggning av fanér eller laminat tjocklek 0,2-2 mm beroende på materialval. Knopp eller bygelhandtag av stål samt lås av stål alt. en kombination plast och stål beroende på variant. Sockel i plast, alt. i laminat med stomme av 16 mm träfiberskiva. Benställning av 12x12 mm stålrör, alt. hjulram av stål med hjul diameter 60 mm. Lådstomme av stålplåt.

DIMENSIONER	Höjd: 840 - 1192 mm Bredd: 800 - 1191 mm Djup: 400 mm
-------------	---

VIKT	57.0 kg
------	---------

TESTAD	EN 16121 - EN 16122
--------	---------------------

GARANTI	5 år
---------	------